



ΕΛ.Ε.ΨΥ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

8^ο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ



ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΑΜΟΥ

Στο 8^ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας
χορηγούνται 25 Μόρια
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
ICME-CPD credits από τον
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ**

02 - 05 ΜΑΪΟΥ 2019

**HOTEL DORYSSA BAY
ΣΑΜΟΣ**



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ONE TO ONE A.E.

Τηλ: +30 2364372 484 fax: +30 236 234386 e-mail: info@one-to-one.gr

Website: www.one-to-one.gr [Facebook](https://www.facebook.com/one.to.one)

Trittico®

Υδροχλωρική Τραζοδόνη



Το μοναδικό αντικαταθλιπτικό με μηχανισμό δράσης SARI στην Ελληνική αγορά¹

**Αποτελεσματική θεραπεία
της Κατάθλιψης**

**Βελτίωση των συμπτωμάτων
άγχους και διαταραχών ύπνου
στους ασθενείς με κατάθλιψη**

**Δισκία παρατεταμένης
αποδέσμευσης**





Ολοκληρωμένη Θεραπευτική Προσέγγιση στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα



Valdoxan®
Agomelatine

deprexis®



Φραγκοκλησιάς 7, Μαρούσι 15125
Τηλ.: 210 9391000

KETIPINE®
Quetiapine
25, 100, 200, 300mg/Tab

Nepezil® 5mg, 10mg
Donepezil Hydrochloride



Κάτοχος Αδείας
Κυκλοφορίας: BIANEE AE



Υπεύθυνος Επιστημονικής
Ενημέρωσης: ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας (ΕΛ.Ε.ΨΥ.), σας καλωσορίζει, σε ένα ακόμη Πανελλήνιο Συνέδριο της, που πραγματοποιείται στο νησί του Πυθαγόρα, στην Σάμο.

Σε μια εποχή, που ραγδαίες πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές, συντελούνται όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως, μαζί με τα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα που διαμορφώνουν νέα πληθυσμιακά δεδομένα, γίνεται νομίζω αντιληπτό ότι, η ψυχική υγεία των πολιτών πλήττεται σοβαρά, γι' αυτό, όπως όλοι γνωρίζουμε, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Με αφορμή λοιπόν την παραπάνω διαπίστωση, γίνεται επιτακτική πλέον η ανάγκη, για μια σφαιρική προσέγγιση του όλου προβλήματος με νέα όπλα και τεχνικές, που σκοπό τους έχουν την ανακούφιση του πληθυσμού που πάσχει από κάποια ψυχική διαταραχή.

Η σύγχρονη εξέλιξη της ψυχοφαρμακολογικής έρευνας, με την έλευση νέων καινοτόμων φαρμάκων, η εμπλοκή της γενετικής στην αιτιοπαθογένεια των ψυχικών διαταραχών, η βιολογική συμμετοχή στην εκδήλωση των ψυχοπαθολογικών εκδηλώσεων, αλλά και οι νέοι τρόποι προσέγγισης και αντιμετώπισης των ψυχικά ασθενών, αποτελούν πεδία που θα συζητηθούν διεξοδικά στο συνέδριό μας, συμβάλλοντας έτσι στην έγκαιρη και σωστή διάγνωση των ψυχικών διαταραχών, η οποία με την σειρά της οδηγεί στην αποτελεσματική αντιμετώπιση τους.

Ο γόνιμος λοιπόν και παραγωγικός διάλογος που αναμένεται να αναπτυχθεί πάνω σε αίτιοπαθογενετικά και φαρμακολογικά θέματα, θα διευρύνει νομίζω τον ορίζοντα των γνώσεων μας καθώς και τις θεραπευτικές μας προσεγγίσεις, οι οποίες θα πρέπει πλέον να στηρίζονται στις σύγχρονες αντιλήψεις και θέσεις της ψυχιατρικής θεραπευτικής.

Με τη βεβαιότητα ότι, όπως οι προηγούμενες, έτσι και η παρούσα εκπαιδευτική προσπάθεια θα αποφέρει τους ανάλογους καρπούς γνώσης, σας εύχομαι να περάσετε ένα ευχάριστο και πλούσιο εκπαιδευτικό τριήμερο, ανάλογο των υψηλών στόχων της Οργανωτικής Επιτροπής του παρόντος συνεδρίου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής



Ιωάννης Χατζημανώλης



Escitalopram/ Actavis®

10, 20mg/tab x 28

Εργαζόμαστε

για την Εύα

*προσφέροντας ποιοτικές,
οικονομικές και προσιτές
θεραπευτικές λύσεις
για τις συναισθηματικές
διαταραχές*



Specifar

A Teva Company

28^{ος} Οκτωβρίου 1, Αγ. Βαρβάρα, Αθήνα, ΤΚ: 123 51,
Τηλ.: 210 54 01 500, Fax: 210 54 01 600, info@specifar.gr

www.specifar.gr



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. Χατζημανώλης

ΜΕΛΗ

Γ. Αλεβιζόπουλος

Δ. Δημέλλης

Θ. Μουγιάκος

Ι. Νηματούδης

Γ. Παπαγεωργίου

Δ. Ρούκας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γ. Παπαδημητρίου

ΜΕΛΗ

Λ. Αθανασιάδης

Π. Βαλαβάνης

Θ. Βορβολάκος

Π. Γεωργιλιά

Ο. Γιωτάκος

Φ. Γονιδάκης

Φ. Γουρζής

Ν. Δέγλερης

Σ. Δημητρακόπουλος

Ι. Διακογιάννης

Δ. Δικαίος

Ν. Δόξας

Α. Δουζένης

Γκ. Εσαγιάν

Ι. Ζέρβας

Χ. Ιστίκογλου

Π. Κακκαβάς

Α. Καλογεροπούλου

Δ. Καραϊσκος

Α. Καρκανιάς

Ε. Κατιρτζόγλου

Κ. Κοκκώλης

Ν. Κόκρας

Φ. Κουνιάκης

Ε. Λαζαράτου

Α. Λεονάρδου

Χ. Λεωτσάκου

Π. Λυμπέρης

Β. Μαυρέας

Ε. Μέλλος

Γ. Μούκας

Γ. Μουσσάς

Ι. Μπεργιαννάκη

Β. Π. Μποζίκας

Φ. Μωρόγιαννης

Ε. Νερούτσος

Μ. Οικονόμου

Δ. Παντελεάκης

Θ. Παπαρρηγόπουλος

Ι. Παπατριανταφύλλου

Ε. Πέππας

Γ. Πετρίδης

Α. Πεχλιβανίδης

Α. Πολίτης

Ε. Ρίζος

Π. Σκαπινάκης

Ν. Σμυρνής

Β. Σπινάρης

Α. Σπυροπούλου

Ν. Στεφανής

Γ. Τζεφεράκος

Χ. Τουλούμης

Χ. Τσόπελας

Π. Φερεντίνος


Π. Φωτιάδης

Β. Φωτόπουλος

Α. Χαϊδεμένος

Θ. Χριστοδουλάκης

Lilly | Ολανζαπίνη



Olanzapine_ADV_04/2019

ZYPrexa[®]
Ολανζαπίνη

OLansek[®]
Ολανζαπίνη

ZYPrexa[®] VeloTab[™]
Ολανζαπίνη

ZYPAdhera[®]
Σκόνη Ολανζαπίνης και Διαλύτης για
Ενέσιμο Εναιώρημα Παρατεταμένης Αποδέσμευσης

Για συνταγογραφικές πληροφορίες απευθυνθείτε στην Εταιρεία



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

15° χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας, 145 64 Κηφισιά, Τηλ.: 210-6294600, Fax: 210-6294610

E-mail: info@pharmaserve.gr, Website: www.pharmaserve.gr

ΠΕΜΠΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 2019

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

12.15 – 13.45
ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Α. Πολίτης
Ι. Παπατριανταφύλλου

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Τρέχουσες θεραπευτικές απόψεις στη θεραπεία της νόσου Alzheimer.

Πρώιμη αναγνώριση και θεραπεία:
Τι νέο υπάρχει; Τι είναι αμφιλεγόμενο; Τι πρακτικά χρήσιμο;
Ι. Παπατριανταφύλλου
Αντιμετώπιση των συμπεριφορικών διαταραχών.
Ε. Κατιρτζόγλου
Τρόποι ενίσχυσης των νοητικών λειτουργιών
Α. Πολίτης

12.15 – 13.45
ΚΛΙΝΙΚΟ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ

LAIs αγωγές στην εποχή της Κοινωνικής Ψυχιατρικής:
Ανιχνεύοντας και επιλύοντας τα καθημερινά προβλήματα.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ
Χ. Τσόπελας

Χορηγός: **ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.**

13.45 – 16.00

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

16.00 – 17.30
ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Θ. Παπαρρηγόπουλος
Ε. Μέλλος

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Κάνναβη και ψυχική υγεία: Ερωτήματα και προβληματισμοί.

Σωματικές και ψυχικές διαταραχές που συνδέονται με τη χρήση της κάνναβης.
Θ. Παπαρρηγόπουλος
Κάνναβη και ψυχικές διαταραχές: Πρότυπο αλληλεπίδρασης γονιδίων και περιβάλλοντος.
Σ. Δημητρακόπουλος
Η θέση της φαρμακευτικής κάνναβης στη θεραπευτική των ψυχικών διαταραχών.
Ε. Μέλλος

ΠΕΜΠΤΗ, 2 ΜΑΪΟΥ 2019

17.30 – 18.15 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ	ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Ο ρόλος του ψυχιάτρου στη ρύθμιση του σωματικού βάρους. Πώς ο συνδυασμός ναλτρεξόνης/βουπροπιόνης μπορεί να βοηθήσει. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Γ. Γεωργαντόπουλος Χορηγός: BAUSCH HEALT
18.15 – 18.30	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ • ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
18.30 – 20.00 ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Γ. Παπαδημητρίου Π. Φερεντίνος	ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ Αντιμετώπιση των αγχωδών διαταραχών στην καθημερινή πρακτική. Συννόηση και νέες ελπιδοφόρες εξελίξεις για την αντιμετώπιση των αγχωδών διαταραχών: Ο ρόλος της προληπτικής ψυχιατρικής. Γ. Μούκας Η θέση των SSRI's, των βενζοδιαζεπινών αλλά και άλλων φαρμάκων στη θεραπεία των αγχωδών διαταραχών. Ν. Κόκρας Γιατί τελικά οι αγχώδεις ασθενείς καταλήγουν να γίνονται καταθλιπτικοί. Π. Φερεντίνος
20.00 – 20.15 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ	ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛ.Ε.ΨΥ. Ι. Χατζημανώλης
20.15 – 21.00 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Ι. Χατζημανώλης	ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Νευροαναγεννητικά μικρά μόρια στη θεραπεία της νόσου Alzheimer. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Α. Γραβάνης

ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1^{ης} ΗΜΕΡΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 2019

09.30 – 11.00
ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Α. Πολίτης
Δ. Ρούκας

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Επιλύοντας κλινικές προκλήσεις στη θεραπεία της καταθλιπτικής διαταραχής.

(Μέρος Ι)

Βελτιώνοντας την έκβαση της μείζονος κατάθλιψης: Επικέντρωση στα γνωσιακά συμπτώματα.

Δ. Ρούκας

Θεραπευτικές προσεγγίσεις της κατάθλιψης με επώδυνα σωματικά συμπτώματα.

Γ. Μούκας

Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις στην κατάθλιψη της τρίτης ηλικίας: Γιατί, ποιός, πότε;

Α. Πολίτης

11.00 – 11.45
ΔΙΑΛΕΞΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Δ. Δικαίος

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

Antidepressant treatment: Are we ready for personalized treatment?

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

K. Demytteneare

11.45 – 12.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ • ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

12.00 – 13.30
ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Δ. Δικαίος
Θ. Μουγιάκος

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Συνήθη προβλήματα κατά την άσκηση της μάχιμης ψυχιατρικής.

Συννόσηση διπολικής συναισθηματικής διαταραχής με κατάχρηση ουσιών.

Δ. Καραϊσκος

Επείγουσα θεραπευτική αντιμετώπιση της αϋπνίας.

Δ. Δικαίος

Ημικρανία και κατάθλιψη: Συχνή συνύπαρξη, νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Δ. Δ. Μητσικώστας

12.00 – 13.30
ΚΛΙΝΙΚΟ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ

Σχιζοσυναισθηματική Διαταραχή:
Διαγνωστικές ασυμφωνίες και θεραπευτικές προκλήσεις.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Γ. Μούκας, Χ. Τουλούμης

Χορηγός: **VIANEX S.A.**



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 2019

13.30 – 14.15

ΔΙΑΛΕΞΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Ν. Σμυρνής

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

Antipsychotic adherence in schizophrenia - challenges and management strategies.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

P. Haddad

14.15 - 16.30

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

16.30 – 18.00

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Γ. Παπαδημητρίου

Ι. Ζέρβας

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Επιλύοντας κλινικές προκλήσεις στη θεραπεία της καταθλιπτικής διαταραχής.

(Μέρος II)

Η ανθιστάμενη στα φάρμακα καταθλιπτική διαταραχή: Στρατηγικές ενίσχυσης της θεραπείας.

Δ. Δημέλλης

Νέα αντίληψη για την εκτός ενδείξεων χρήση της κεταμίνης στη θεραπεία της κατάθλιψης.

Γ. Παπαγεωργίου

Μη φαρμακευτικές βιολογικές θεραπείες της κατάθλιψης.

Ι. Ζέρβας

18.00 – 18.45

**ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΔΙΑΛΕΞΗ**

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

Ι. Χατζημανώλης

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

Κατάθλιψη: Διαφορετικές ιστορίες, μία βασική ανάγκη!

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Θ. Μουγιιάκος

Χορηγός: **SERVIER HELLAS**

18.45 – 19.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ • ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3 ΜΑΪΟΥ 2019

19.00 – 19.45
DEBATE

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Γ. Παπαγεωργίου

ΤΙΤΛΟΣ

**Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός:
πότε ξεκινάμε τις αντιψυχωσικές αγωγές μακράς δράσης;**

Αγωγές μακράς δράσης σε σταθεροποιημένους ασθενείς.

Θ. Μουγιάκος

Αγωγές μακράς δράσης σε μη σταθεροποιημένους ασθενείς.

Δ. Δημέλλης

Συνθέτοντας τα δεδομένα: Ο δρόμος για την ανάρρωση.

Γ. Παπαγεωργίου

Χορηγός: **JANSSEN - CILAG PHARMACEUTICAL SACI**

19.45 – 20.30
ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Π. Σκαπινάκης
Δ. Ρούκας

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

**Ιδεοψυχχαναγκαστική διαταραχή (ΙΨΔ): Παρούσα κατάσταση
και σωστή φαρμακευτική θεραπεία.**

Συχνότητα, συννόσηση και ποιότητα ζωής σε άτομα με ΙΨΔ διαταραχή, σε γενικό
πληθυσμό στην Ελλάδα.

Π. Σκαπινάκης

Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις στην ΙΨΔ και τις συνδεόμενες με αυτήν διαταραχές.

Δ. Ρούκας

20.30 – 21.15
ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΔΙΑΛΕΞΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Φ. Γουρζής

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

**Κλοζαπίνη: Αλήθειες και Πλάνες σχετικά με τη χρήση της.
Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε νωρίτερα τη χορήγησή της;**

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Ι. Νηματούδης

Χορηγός: **MYLAN**

ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2^{ης} ΗΜΕΡΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 4 ΜΑΪΟΥ 2019

09.30 – 11.00
ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Β. Π. Μποζίκας
Γ. Παπαγεωργίου

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Διερεύνηση αιτιοπαθογενετικών παραγόντων στην εκδήλωση της Σχιζοφρένειας.

Η σημασία της αναθεωρημένης ντοπαμινεργικής υπόθεσης.

Χ. Τουλούμης

Στοχεύοντας στη γλουταμινεργική νευροδιαβίβαση.

Γ. Παπαγεωργίου

Η δυσλειτουργία του συστήματος GABA ως αιτιοπαθογενετικού παράγοντα της σχιζοφρένειας.

Δ. Δημέλλης

11.00 – 11.45
ΔΙΑΛΕΞΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Ι. Χατζημανώλης

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

Χαρτογραφώντας τα μονοπάτια του εγκεφάλου: Σχιζοφρένεια & Διπολική Διαταραχή.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Ν. Σμυρνής

11.45 – 12.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ • ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

12.00 – 13.30
ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Β. Π. Μποζίκας
Μ. Οικονόμου

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Εξελίξεις στην έρευνα και κλινική πρακτική της Σχιζοφρένειας: Από την πληροφόρηση στην πράξη.

Θεραπευτικοί χειρισμοί για μια καλύτερη πρόγνωση στο πρώτο ψυχωτικό επεισόδιο.

Β. Π. Μποζίκας

Η θέση της νευροαπεικόνισης στη διάγνωση και θεραπεία της σχιζοφρένειας: Σύγχρονες απόψεις.

Ν. Σμυρνής

Παράμετροι που δυσκολεύουν την θεραπεία της Σχιζοφρένειας.

Μ. Οικονόμου

ΣΑΒΒΑΤΟ, 4 ΜΑΪΟΥ 2019

13.30 – 14.15

**ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΔΙΑΛΕΞΗ**

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Γ. Αλεβιζόπουλος

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

**Σημεία και συμπτώματα στην κατάθλιψη.
Ο ρόλος της Τραζοδόνης στην αντιμετώπισή της συνολικά.**

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Δ. Ρούκας

Χορηγός: **ANGELINI PHARMA HELLAS S.A.**

14.15 – 16.30

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

16.30 – 18.00
ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Στρογγύλη τράπεζα
από την “Εταιρεία
Ψυχικής Υγείας
της Γυναίκας”

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Ι. Ζέρβας
Α. Σπυροπούλου

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

**Νεότερα δεδομένα για την φαρμακευτική αντιμετώπιση
των συναισθηματικών διαταραχών στην περιγεννητική περίοδο.**

Γενικές αρχές: Εισαγωγικά σχόλια.

Ι. Ζέρβας

Νεότερα δεδομένα για την περιγεννητική χρήση των αντικαταθλιπτικών.

Α. Λεονάρδου

Νεότερα δεδομένα για την περιγεννητική χρήση του λιθίου.

Α. Σπυροπούλου

Διαταραχές του ύπνου κατά την κύηση: Σημασία και αντιμετώπιση.

Π. Φέξη

18.00 – 18.45

**ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΔΙΑΛΕΞΗ**

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Α. Πολίτης

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

Έγκαιρη βελτιστοποιημένη θεραπεία στη Μείζονα Κατάθλιψη.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Δ. Δημέλλης

Χορηγός: **Pfizer Upjohn**

18.45 – 19.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ • ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 4 ΜΑΪΟΥ 2019

19.00 – 19.45

ΔΙΑΛΕΞΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Γ. Παπαδημητρίου

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

**Anxiety disorders and their pharmacological treatment:
Some conceptual issues, impact of anxiety disorders and impact of treatment.**

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

K. Demytteneare

19.45 – 21.15

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Γ. Αλεβιζόπουλος
Π. Φωτιάδης

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Νέες τάσεις στη χρήση των αντιψυχωσικών φαρμάκων.

Μια τεκμηριωμένη προσέγγιση στη θεραπεία των συναισθηματικών και αγχωδών διαταραχών.

Π. Φωτιάδης

Η θέση τους στην θεραπεία των διαταραχών προσωπικότητας.

Γ. Τζεφεράκος

Η χρήση τους στη διασυνδεδετική ψυχιατρική.

Γ. Αλεβιζόπουλος

ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3^{ης} ΗΜΕΡΑΣ



Leponex[®]

Clozapine 25 mg & 100 mg δισκία

Με την ποιότητα
της Mylan



Η διαφήμιση είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία - Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/32221(ΦΕΚ 1049Β/29-04-2013) και τον κώδικα δεοντολογίας του ΣΦΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ θυγατρική της Mylan Inc.
Αγ. Δημητρίου 63 • 174 56 Άλιμος • Τηλ.: 210 99.36.410

A-01704



Mylan

Better Health
for a Better World

ΚΥΡΙΑΚΗ, 5 ΜΑΪΟΥ 2019

09.30 – 11.00
ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Π. Σκαπινάκης
Δ. Ρούκας

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Συνήθη ψυχιατρικά προβλήματα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).

Ψυχοσωματικές εκδηλώσεις σε άτομα της τρίτης ηλικίας.

Ε. Κατιρτζόγλου

Εμμηνόπαυση και διαταραχές της διάθεσης.

Α. Λεονάρδου

Χρήση ψυχοφαρμάκων - Ο κίνδυνος των αλληλεπιδράσεων.

Ν. Κόκρας

11.00 – 11.45
ΔΙΑΛΕΞΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Ι. Χατζημανώλης

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ

Το πρόβλημα της χρήσης τοξικών ουσιών στην χώρα μας. Τρόποι αντιμετώπισης.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Κ. Κοκκώλης

11.45 – 12.30

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

K. Demyttenaere

Professor, MD, PhD

P. Haddad

Professor, Senior Consultant Psychiatrist Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar

Γ. Αλεβιζόπουλος

Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΓΟΝΚ «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Γ. Γεωργαντόπουλος

Ψυχίατρος - Γνωσιακός Ψυχοθεραπευτής, Επιστημονικός Συνεργάτης Α' Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Μονάδα Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής, Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας

Φ. Γουρζής

Καθηγητής - Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής ΠΝΠ

A. Γραβάνης

Professor of Pharmacology, School of Medicine University of Crete Researcher IMBB-FORTH Affiliated Research Professor, Center of Drug Discovery, Northeastern University

Δ. Δημέλλης

Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ - Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας «Ego Ideal»

Σ. Δημητρακόπουλος

Στρατιωτικός Ψυχίατρος, Συνεργάτης Α΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Δ. Δικαίος

Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α' Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, «Αιγινήτειο Νοσοκομείο»

Ι. Ζέρβας

Ψυχίατρος, Καθηγητής Α' Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, «Αιγινήτειο Νοσοκομείο»

Δ. Καραϊσκος

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Α' Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ε. Κατιρτζόγλου

Ψυχίατρος, Επιστημονική Συνεργάτης Α' Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, «Αιγινήτειο Νοσοκομείο»

Κ. Κοκκώλης

Ψυχίατρος, Αναπληρωτής Διευθυντής Εφαρμογής Προγραμμάτων ΟΚΑΝΑ

N. Κόκρας

Ψυχίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης Α' Ψυχιατρικής Κλινικής, «Αιγινήτειο Νοσοκομείο» & Εργαστηρίου Φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

A. Λεονάρδου

Dr. Ψυχίατρος, Γραμματέας Εταιρείας Ψυχικής Υγείας Γυναικών, Α' Ψυχιατρική Κλινική ΕΚΠΑ

Ε. Μέλλος

Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπευτής, Πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ, «Αιγινήτειο Νοσοκομείο» - ΟΚΑΝΑ

Δ. Δ. Μητσικώστας

Νευρολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας, Α' Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, «Αιγινήτειο Νοσοκομείο», Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας

Θ. Μουγιάκος

Αρχίατρος - Ψυχίατρος, Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής 414 ΣΝΕΝ

Γ. Μούκας

Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

B. Π. Μποζίκας

Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Β' Ψυχιατρικής Κλινικής Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστήμων Υγείας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ι. Νηματούδης

Καθηγητής Ψυχιατρικής ΑΠΘ, Διευθυντής Γ' Πανεπιστημιακής Κλινικής ΑΠΘ

Μ. Οικονόμου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής ΕΠΙΨΥ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Γ. Παπαγεωργίου

Ψυχίατρος, Διευθυντής ΕΣΥ, Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος ΚΚΨΥ Παγκρατίου ΓΝΑ «Ευαγγελισμός»

Γ. Παπαδημητρίου

Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ

Θ. Παπαρρηγόπουλος

Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ

Ι. Παπατριανταφύλλου

Ψυχίατρος, PhD, Επιστημονικά Υπεύθυνος Κέντρου Τρίτης Ηλικίας «IASIS»

Α. Πολίτης

Ψυχίατρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Α' Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, «Αιγινήτειο Νοσοκομείο»

Δ. Ρούκας

Στρατιωτικός Ψυχίατρος

Π. Σκαπινάκης

Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ν. Σμυρνής

Ψυχίατρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Α' Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, «Αιγινήτειο Νοσοκομείο»

Α. Σπυροπούλου

Ψυχίατρος, ΕΔΙΠ, Α' Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρείο Ψυχικής Υγείας Γυναικών, «Αιγινήτειο Νοσοκομείο»

Γ. Τζεφεράκος

Ψυχίατρος, Διευθυντής ΘΜΥ, ΟΚΑΝΑ - ΠΓΝ Αττικών, Πρόεδρος Κλάδου Ψυχιατροδικαστικής της ΕΨΕ

Χ. Τουλούμης

Ψυχίατρος, Συντονιστής - Διευθυντής, 5ο ΨΤΕ, ΨΝΑ

Χ. Τσόπελας

Ψυχίατρος, Διευθυντής 5ου ΨΤΕ, ΨΝΑ Δαφνί, Επιστημονικά υπεύθυνος ΚΨΥ Αθηνών

Π. Φέξη

Ψυχίατρος, Συνεργάτης ΕΙ Ψυχικής Υγείας Γυναικών ΕΚΠΑ

Π. Φερεντίνος

Ψυχίατρος, Επίκουρος Καθηγητής, Β' Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, ΠΓΝ Αττικών

Π. Φωτιάδης

Ψυχίατρος, Διευθυντής Ψυχιατρικού Τμήματος Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη

Ι. Χατζημανώλης

Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας ΕΛ.Ε.ΨΥ.

Η πρόταση της **ELPEN**

Secuelia XR
Quetiapine



Villamos
Ολαντίνη

Villamos OD
Ολαντίνη



Arpilif
αριπιφιλίνη



Rispelen
RISPERIDONE
ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ



ELPEN Α.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία

Γραφεία Επιστημονικής Ενμέρωσης

• Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 74 88 711, 211 18 65 500

• Παπαδιαμαντοπούλου 41 – 11528 Αθήνα, Τηλ.: 210 77 56 226, 211 18 65 700

• Εθνικής Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 459 920-1



www.elpen.gr



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το 8^ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας (με Διεθνή Συμμετοχή) πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Doryssa Bay, στη Σάμο από 02 έως 05 Μαΐου 2019.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Καθ' όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί Γραμματεία έξω από την Κεντρική Αίθουσα Εκπαίδευσης.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

ΕΚΘΕΣΗ

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου διοργανώνεται έκθεση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο φαρμακευτικό χώρο.

ΚΑΡΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ (BADGES)

Οι κάρτες συνέδρων (badges) θα παραδίδονται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου και είναι απαραίτητες για την είσοδο τόσο στους συνεδριακούς χώρους όσο και στην έκθεση, καθ' όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Στην είσοδο της αίθουσας θα υπάρχει σύστημα barcode.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Για την παραλαβή της βεβαίωσης παρακολούθησης, με βάση την εγκύκλιο του ΕΟΦ, απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος. Η βεβαίωση θα σας σταλεί ηλεκτρονικά.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (CME)

Το Συνέδριο αξιολογείται με 25 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME - CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αμοιβαίως αναγνωρίσιμα από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου λειτουργεί κέντρο παράδοσης και δοκιμής παρουσιάσεων στη Γραμματεία έξω από τη Κεντρική Αίθουσα Εκπαίδευσης. Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν σε αυτό το χώρο το υλικό των εισηγήσεων τους (USBs, CDs) τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την έναρξη της ομιλίας τους.

Προβλέπονται τα εξής Οπτικοακουστικά Μέσα:

- H/Y, Office 2010
- Data video Projector (Power Point Presentation)



TREVICTA®
paliperidone palmitate
ενέσιμο διάλυμα παρατεταμένης αποδέσμευσης

[illegible]

KTK®TMKEM / YEP®

00000000000000000000	P00000000000000000000	0000 00 0000
263/MG/PF.SYR	BTx1PF.SYRx263 MG+2 €	681,44
350 MG/PF.SYR	BTx1PF.SYRx350 MG+2	827,13
525/MG/PF.SYR	BTx1PF.SYRx525 MG+2 €	1223,19

ρΕ ηΕηρόο Πηέυ η νής ή έύ ηΕήΕ Ε ζ σε ηηρ ϑω ω όΠε σε Πνω ηΠΕήΕ Ε Jan 2009 Ε ήοΕ ΕΑΠρ ρ ή ανώ 56, 21 21 Ε υ Πν 210 80 90 000

KTK-TMKEM / YEP

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX XX XX
75 MG/PF. SYR	BTx1PF.SYRx75MG+2 €	248,28
100 MG/PF. SYR	BTx1PF.SYRx100MG+2 €	305,61
150 MG/PF. SYR	BTx1PF.SYRx150MG+2 €	449,82

ρ Εξηρόδο Πελύει νής ή εύηΕΗ Ε ς οε ηρ ζρω ω όΠε οε Πνω επΕρήΕ Ε JapGag Ε ήοΕ εΑΠρ ρ ή ανώ 56,
151 21 Ε ν. Πν. 210 80 90 000.

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
www.ianssen.com.gr

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

janssen  Neuroscience

PHARMACEUTICAL COMPANIES OF *Johnson & Johnson*

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ



Η GAP παραμένει αταλάντευτα προσηλωμένη σε ένα βασικό κώδικα αρχών που προτάσσει πάνω από όλα την **ποιότητα**, την **ασφάλεια**, την **αποτελεσματικότητα** και την **καινοτομία** των προϊόντων της.



Ανάπτυξη και παραγωγή συνταγογραφούμενων φαρμάκων και ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ

Καρδιαγγειακό Σύστημα, Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, Θεραπεία Λοιμώξεων.

Ηγετική θέση στις βιταμίνες και τα συμπληρώματα διατροφής με τη σειρά EVIOL

Η σειρά συμπληρωμάτων διατροφής EVIOL ξεκίνησε το 1978 με τη βιταμίνη Ε στην πρωτοποριακή μορφή των μαλακών καψουλών και επικεντρώνεται στην καλή υγεία και ποιότητα ζωής.

Η σειρά συμπληρωμάτων διατροφής EVIOL περιλαμβάνει 8 διαφορετικά προϊόντα σχεδιασμένα να καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής του σύγχρονου τρόπου ζωής.

Πρωτοπορία στην παραγωγή μαλακών καψουλών

Μία από τις κύριες δραστηριότητες της GAP είναι η παραγωγή μαλακών καψουλών και για τρίτους. Η εταιρεία διαθέτει την τεχνολογία των μαλακών καψουλών από τη δεκαετία του '70 και κατάλληλες γραμμές παραγωγής μαλακών καψουλών για φαρμακευτικά προϊόντα, συμπληρώματα διατροφής, καλλυντικά, τοξικά φάρμακα και ορμόνες και μπορεί να παράξει οποιουδήποτε σχήματος, μεγέθους, χρώματος ή αρώματος μαλακή κάψουλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη.

- ✓ Δυναμική παρουσία στις Διεθνείς Αγορές
- ✓ Παραγωγή για τρίτους μαλακών καψουλών



www.gap.gr

Ολοκληρωμένη λύση στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Matepil®
quetiapine
ΔΙΕΥΡΙΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Zoxil®
olanzapine

Espoza®
escitalopram

Solben®
paroxetine

Zopitel®
donepezil

Epimat®
aripiprazole

Depolan®
risperidone

Melocin®
venlafaxine
ΚΑΥΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Lasium®
rivastigmine

- ✓ Πρωτοπορία στην παραγωγή μαλακών καψουλών
- ✓ Δυναμική παρουσία στη Διεθνή Αγορά

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Α Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Σ



Είναι στη φύση μας

Η σειρά μας παράγεται βάσει των επιστημονικών εγγυήσεων της παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων.



EVIOL

Συμπληρώματα διατροφής

www.eviol.gr



Ratice®

Escitalopram

F.C. Tabs 30 x 10 mg

F.C. Tabs 30 x 15 mg

F.C. Tabs 30 x 20 mg

- Μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο
- Διαταραχή πανικού
- Κοινωνική και Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή
- Ιδιοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΔΨ)

Δέσμευση στην ποιότητα
στην Κατάθλιψη και στις Αγχώδεις Διαταραχές

innovis
Future health today

 **CNS**



ΕΛ.Ε.ΨΥ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

02-05 ΜΑΪΟΥ 2019 • ΣΑΜΟΣ

AKINETON®

Βιπεριδένη

Για τη θεραπεία όλων των μορφών
του **Παρκινσονισμού** και των
Εξωπυραμιδικών Συμπτωμάτων
φαρμακευτικής αιτιολογίας. ⁽¹⁾

ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Akineton® δισκία: Κάθε δισκίο περιέχει 2 mg biperiden hydrochloride. **Akineton® δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης:** Κάθε δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης περιέχει 4 mg biperiden hydrochloride. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ** Δισκία (για χορήγηση από το στόμα) Δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης (για χορήγηση από το στόμα) διατηρείται για 36-48 ακόμη ώρες. **Αντενδείξεις.** Το **Akineton®** αντενδείκνυται απολύτως σε ασθενείς με γλαύκωμα κλειστής γωνίας, μηχανικές στενώσεις του γαστρεντερικού συστήματος και σε ασθενείς με megacolon. Σε υπερευαίσθησία στα αντιχολινεργικά και σε όψιμη δυσκινησία. Σχετικές αντενδείξεις αποτελούν η καλοήγησ υπερτροφία του προστάτη, καθώς και οι παθήσεις εκείνες που μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνες ταχυκαρδίες. Βλέπε σχετικά και **“4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση”**. **Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση.** Η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του **Akineton®** δισκία και δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης για τη χρήση του στα παιδιά δεν έχει βεβαιωθεί. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελετών σε πειραματόζωα, τα κεντρικά δρώντα αντιχολινεργικά όπως το **Akineton®** μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη τάση εγκεφαλικών σπασμών. Ως εκ τούτου, ο γιατρός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του το ανωτέρω, κατά τη θεραπεία παιδιατρικών ασθενών. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε αρρώστους με μυασθένεια. **Ανεπιθύμητες ενέργειες.** Οι ακόλουθες συχνότητες χρησιμοποιούνται ως βάση στην αξιολόγηση των ανεπιθύμητων ενεργειών: Πολύ συχνές ($\geq 1/10$) - Συχνές ($\geq 1/100$ έως $< 1/10$) - Όχι συχνές ($\geq 1/1.000$ έως $< 1/100$) - Σπάνιες ($\geq 1/10.000$ έως $< 1/1.000$) - Πολύ σπάνιες ($< 1/10.000$) Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να εμφανιστούν ιδιαίτερα κατά την έναρξη της θεραπείας και εάν η δοσολογία αυξάνεται αρκετά γρήγορα. Λόγω του ότι ο αριθμός των χρηστών είναι μη γνωστός, η ποσοστιαία συχνότητα των αυθόρμητως καταγραφόμενων ανεπιθύμητων ενεργειών δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια. **Λοιμώξεις και παρασιτώσεις** Μη γνωστές: Παρωτίτιδα. **Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος.** Πολύ σπάνιες: Υπερευαίσθησία. **Ψυχιατρικές διαταραχές** Σπάνιες: Σε υψηλότερες δόσεις ανησυχία, διέγερση, φόβος, σύγχυση, παραληρηματικά σύνδρομα, ψευδαισθήσεις, αϋπνία. Επιδράσεις της

διέγερσης κέντρων του εγκεφάλου απαντώνται συχνά σε ασθενείς με συμπτώματα εγκεφαλικής ανεπάρκειας και μπορεί να απαιτήσουν μείωση της δοσολογίας. Έχουν υπάρξει αναφορές παροδικώς μειωμένης περιόδου ύπνου REM (φάση ύπνου με ταχείες κινήσεις των οφθαλμών), που χαρακτηρίζεται από αύξηση του χρόνου που απαιτείται για την επίτευξη αυτού του σταδίου και από ποσοστιαία μείωση της διάρκειας της φάσης αυτής σε σχέση με τον συνολικό ύπνο. Πολύ σπάνιες: Νευρική, ευφορία. **Διαταραχές του νευρικού συστήματος** Σπάνιες: Κόπωση, ζάλη και διαταραχή μνήμης. Πολύ σπάνιες: Κεφαλαλγία, δυσκινησία, αταξία και διαταραχή ομιλίας, αυξημένη τάση για επιληπτικές κρίσεις και σπασμούς του εγκεφάλου. **Οφθαλμικές διαταραχές** Πολύ σπάνιες: Διαταραχή της προσαρμογής, μυδρίαση, φωτοευαίσθησία. Μπορεί να εμφανιστεί γλαύκωμα κλειστής γωνίας (απαιτείται έλεγχος της ενδοφθάλμιας πίεσης). **Καρδιακές διαταραχές** Σπάνιες: Ταχυκαρδία. Πολύ σπάνιες: Βραδυκαρδία. Ενδεχομένως να συμβεί πτώση της αρτηριακής πίεσης μετά από παρεντερική χορήγηση. **Διαταραχές του γαστρεντερικού** Σπάνιες: Ξηροστομία, ναυτία, στομαχική διαταραχή. Πολύ σπάνιες: Δυσκοιλιότητα. **Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού** Πολύ σπάνιες: Μειωμένη εφίδρωση, αλλεργικό εξάνθημα. **Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού** Σπάνιες: Μυϊκές δερμίδώσεις. **Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών** Πολύ σπάνιες: Διαταραχές κένωσης της κύστης, ειδικότερα σε ασθενείς με αδένωμα του προστάτη (μείωση της δόσης), περισσότερο σπάνια: κατακράτηση ούρων. **Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης** Σπάνιες: Υπνηλία. **Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών** Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπεται η συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογίων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: <http://www.eof.gr> **Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας** DESMA GmbH / Peter-Sander-Str, 41B-55252 Mainz-Kastel / Γερμανία Τηλ: 0049 6134210790 / (1): Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος του Akineton.



ΕΛ.Ε.ΨΥ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

METHYLENEDIPYRIMIDINE

02-05 ΜΑΪΟΥ 2019 • ΣΑΜΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



BRAIN THERAPEUTICS

FOCUS ON CNS

Επτανήσου 8, 163 41 Ηλιούπολη, Αθήνα, Τηλ. + 30 2109931458
www.braintherapeutics.gr - www.lighttherapy.gr
www.cefalymedical.gr - www.nutraceutical.gr

Pharmaceuticals



Sialanar
320mcg/ml glycopyrronium

Baclofen Sintetica®

Baclofen Intrathecal Solution

Electroceuticals



Nutraceuticals



Γιατί να περιμένετε;

Το Mysimba® μειώνει την πείνα και την έντονη επιθυμία για φαγητό και λιχουδιές. Βοηθήστε τους ασθενείς σας να χάσουν βάρος και να το διατηρήσουν.

Η δίαιτα και η άσκηση μπορεί να μην αρκούν για την αντιμετώπιση του υπερβάλλοντος βάρους.

Περίπου
4x
φορές
μεγαλύτερη
απώλεια βάρους
με χορήγηση Mysimba®
vs Δίαιτας, Άσκησης
και εικονικού φαρμάκου¹⁻³



Mysimba®
(naltrexone HCl/bupropion HCl)
8 mg/90 mg • Prolonged-Release Tablets



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1. MYSIMBA® Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
2. Greenway FL et al. *Lancet*. 2010; 376:595-603
3. Apovian CM et al. *Obesity (Silver Spring)*. 2013; 21:935-941
4. Wadden TA et al. *Obesity*. 2011; 19:110-120
5. Hollander P et al. *Diabetes Care*. 2013; 36:4022-4019

Για την περαιτέρω των πληροφοριών του προϊόντος απευθύνεστε στους εκπαιδευτές της εταιρείας.

BAUSCH Health

PharmaSwiss Hellas A.E.:

Λεωφ. Πεντέλης 53, Βρυλλήσια, 15235

Τηλ. 210 81 08 460

www.bauschhealth.gr



OREXIGEN®



80



ΕΛ.Ε.ΨΥ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

02-05 ΜΑΪΟΥ 2019 • ΣΑΜΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ONE TO ONE A.E.



Τηλ.: 210 7254383-385-386 • Fax: 210 7254384

E-mail: info@one2onesa.com

Site: www.onetoone-congress.gr

 [onetoonecongress](https://www.facebook.com/onetoonecongress)



Είναι τόσο φυσιολογικοί
που δεν τους ξεχωρίζεις

Για συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα της εταιρείας

RAFARM A.E.B.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Κορίνθου 12, 15451 Ν. Ψυχικό, Αθήνα

Τηλ.: 210 67 76 550/1 • Fax: 210 67 76 552 • E-mail: info@rafarm.gr • www.rafarm.gr

