2η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΨΥΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 15-11_Layout 1 15/11/2016 2:43 μ.μ. Page 1

2η ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ

ΕΛ.Ε.ΨΥ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στη Διημερίδα χορηγούνται
10 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής
Εκπαίδευσης (CME – CPD credits)
από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

18-20 Νοεμβρίου 2016

HOTEL ESPEROS
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ONE TO ONE A.E.
one to one
Τηλ.: 210 7254383-385-386 • Fax: 210 7254384
E-mail: info@one2onesa.com • Site: www.onetoone-congress.gr
onetoonecongress

Selincro®

DV2/SELINCRO/2-15

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε δραστικά συστατικά: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 18,06 mg nalmefene (ως διϋδρική υδροχλωρική). Ονομασία και διεύθυνση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας: H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Δανία. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της αδείας κυκλοφορίας: Lundbeck Hellas SA, Κηφισίας 109 & Σίνα, 15124, Μαρούσι, Αθήνα, τηλ: 2106105036.

Lundbeck

Selincro®
nalmefene



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Η Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας (ΕΛ.Ε.ΨΥ.) σας καλωσορίζει σε μια ακόμα εκπαιδευτική προσπάθεια που πραγματοποιεί στην πόλη της Καστοριάς στις 18-20 Νοεμβρίου 2016.

Πρόκειται για μια Πολυθεματική Διημερίδα, που στοχεύει στην ενημέρωση και πληροφόρηση των συναδέλφων, πάνω σε ψυχοφαρμακολογικά θέματα.

Σήμερα, όλοι πλέον γνωρίζουμε τη μεγάλη σημασία της έγκαιρης και σωστής διάγνωσης, καθώς και της αποτελεσματικής φαρμακευτικής αντιμετώπισης, σε εκείνες τις ψυχικές διαταραχές που η αιτιοπαθογενετική δυσλειτουργία τους το επιβάλλει.

Η πληρότητα της θεματολογίας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αντιμετώπισης ψυχικών διαταραχών και θέλω να πιστεύω ότι οι έμπειροι και καταξιωμένοι συνάδελφοι, που θα αναπτύξουν θέματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα σας ευαισθητοποιήσουν επαρκώς έτσι ώστε η συγκεκριμένη Διημερίδα να δημιουργήσει τη διαφορά, συγκριτικά πάντα με άλλες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις του χρόνου που διανύουμε.

Προσδοκώντας στην επιτυχία και αυτής της εκπαιδευτικής προσπάθειας της ΕΛ.Ε.ΨΥ., σας εύχομαι ένα ευχάριστο διήμερο, με γόνιμους και παραγωγικούς διαλόγους κατά την διάρκεια των εργασιών της διημερίδας.

Ο Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.ΨΥ.
Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α.

Ιωάννης Χατζημανώλης

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. Χατζημανώλης

ΜΕΛΗ

Γ. Αλεβιζόπουλος
Δ. Δημέλλης
Θ. Μουγιάκος
Ι. Νηματούδης
Γ. Παπαγεωργίου
Δ. Ρούκας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γ. Γαρύφαλλος
Ν. Δέγλερης
Ι. Διακογιάννης
Ι. Ζέρβας
Σ. Καπρίνης
Σ. Καραουλάνης
Φ. Κουνιάκης
Ε. Μέλλος
Μ. Οικονόμου
Π. Σκαπινάκης
Σ. Τεπερίδης
Π. Φωτιάδης



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

16.00 - 16.30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ • ΕΓΓΡΑΦΕΣ

16.30 - 18.00

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Γ. Παπαγεωργίου
Π. Σκαπινάκης

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
Η φαρμακοθεραπεία στην ψυχιατρική:
Από τις κλινικές μελέτες στην κλινική πράξη.

Η κριτική αξιολόγηση και ο ρόλος των κλινικών μελετών.
Γ. Παπαγεωργίου

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των κατευθυντήριων οδηγιών στη σύγχρονη κλινική πρακτική.
Π. Σκαπινάκης

Κατευθυντήριες οδηγίες:
Δέσμευση και ευθύνη των ψυχιάτρων κατά τη συνταγογράφηση.
Δ. Δημέλλης

18.00 - 18.30

ΔΙΑΛΕΞΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Ι. Χατζημανώλης

Σχιζοφρένεια: τα οφέλη των αγωγών μακράς δράσης έναντι των από του στόματος θεραπευτικών επιλογών.
Π. Φωτιάδης

Με την ευγενική χορηγία της φαρμακευτικής εταιρείας
JANSSEN-CILAG PHARMACEUTICAL SACI

18.30 - 19.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ • ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

19.00 - 19.30

ΔΙΑΛΕΞΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Ι. Χατζημανώλης

Η σημασία της επίτευξης ύφεσης στη θεραπεία της κατάθλιψης: Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις.
Δ. Ρούκας

Με την ευγενική χορηγία της φαρμακευτικής εταιρείας
SERVIER HELLAS

19.30 - 21.00

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Γ. Παπαδημητρίου
Ι. Ζέρβας

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
Φαρμακευτικές και μη παρεμβάσεις σε γηριατρικούς ασθενείς με ψυχιατρικά προβλήματα.

Φαρμακοδυναμικές και φαρμακοκινητικές ιδιαιτερότητες στην Τρίτη ηλικία.
Σ. Καπρίνης

Η χρήση των αντικαταθλιπτικών και αντιψυχωσικών φαρμάκων σε ηλικιωμένους ασθενείς.
Ν. Δέγλερης

Η Ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT) σε ηλικιωμένους ασθενείς.
Ι. Ζέρβας, Ε. Αραμπατζή

ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

09.30 - 11.00

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Ι. Νηματούδης
Ι. Διακογιάννης

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
Προκλήσεις στην αντιμετώπιση προβλημάτων από την αιθυλική αλκοόλη.

Διαστάσεις και κοινωνικές προεκτάσεις της κατάχρησης της αιθυλικής αλκοόλης: Υπάρχουν δυνατότητες παρέμβασης;
Ι. Διακογιάννης

Νέα φαρμακολογικά δεδομένα στη διαχείριση της εξάρτησης από την αιθυλική αλκοόλη.
Ε. Μέλλος

Θεραπεύοντας τις συννοσηρότητες στην κατάχρηση με αιθυλική αλκοόλη.
Π. Παναγιωτίδης

11.00 - 12.30

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Γ. Παπαγεωργίου
Μ. Οικονόμου

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
Η εξελικτική πορεία της Σχιζοφρένειας: Προβληματισμοί και θεραπευτικές δυσκολίες.

Η ανάγκη για έγκαιρη έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής.
Π. Φωτιάδης

Η φαρμακευτική θεραπεία της ανθιστάμενης Σχιζοφρένειας: Στόχοι και ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο.
Μ. Σαμαρά

Η θεραπευτική σχέση κλειδί για μια επιτυχημένη θεραπεία.
Μ. Οικονόμου

12.30 - 13.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ • ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

13.00 - 15.00

WORKSHOP
«Meet the Experts»

ΧΟΡΗΓΟΣ
LUNDBECK HELLAS SA

*** Απαιτείται προεγγραφή - Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων. Για πληροφορίες απευθυνθείτε στη γραμματεία**

ΑΙΘΟΥΣΑ Α'

Συντονιστής:
Ανδρέας Γαλανόπουλος

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
Η αναγνώριση και θεραπεία της Διαταραχής Χρήσης Αλκοόλ στην κλινική πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ Β'

Συντονίστρια:
Ευγενία Παπαλέξη

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
Η προστασία της λειτουργικότητας των ασθενών με σχιζοφρένεια με το Abilify Maintena νωρίς στην πορεία της νόσου: Αρχικά συμπεράσματα από την καθημερινή κλινική πράξη στην Ελλάδα

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

17.00 - 18.30

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Ι. Ζέρβας
Α. Πεχλιβανίδης

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
Φαρμακευτικές παρεμβάσεις στο φάσμα των Συναισθηματικών Διαταραχών.

Μεταιχμιακή διαταραχή προσωπικότητας ή Διπολική Συναισθηματική Διαταραχή;
Φ. Κουνιάκης

Η κατάθλιψη και πέρα από τη διάθεση: Ο ρόλος και οι συνέπειες των γνωσιακών συμπτωμάτων στην κατάθλιψη.
Ι. Ζέρβας

Ενήλικες και ADHD: Νευροβιολογία, Διάγνωση, Θεραπεία και έκβαση της νόσου σε βάθος χρόνου.
Α. Πεχλιβανίδης

ΣΑΒΒΑΤΟ, 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

18.30 - 19.00

WORKSHOP

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Ι. Χατζημανώλης

Η χρήση της εσιταλοπράμης στο φάσμα των συναισθηματικών διαταραχών.
Θ. Μουγιάκος

Με την ευγενική χορηγία της φαρμακευτικής εταιρείας
SPECIFAR A TEVA COMPANY

19.00 – 19.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ • ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

19.30 - 21.00

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Γ. Γαρύφαλλος
Ι. Νηματούδης

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
Σύνδρομο αυξημένου κινδύνου για ψύχωση: Κλινικά δεδομένα, διαγνωστικές προσεγγίσεις και θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Κλινικά στοιχεία
Α. Σαρηγιαννίδης

Διαγνωστικά εργαλεία
Σ. Μπαργιώτα

Θεραπευτικές παρεμβάσεις
Γ. Γαρύφαλλος

ΛΗΞΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Ε. Αραμπατζή
Ειδικευόμενη Ψυχιατρικής, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Α. Γαλανόπουλος
Νευρολόγος, Medical Affairs Manager Lundbeck Hellas

Γ. Γαρύφαλλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής και Διευθυντής της Β' Ψυχιατρικής Κλινικής του Α.Π.Θ.

Ν. Δέγλερης
Νευρολόγος-Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής, Assistant Etr. Ψυχοθεραπείας Παν/μίου Paris V., Πρόεδρος κλάδου Ψυχογηριατρικής Ε.Ψ.Ε.

Ι. Διακογιάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α.Π.Θ.

Δ. Δημέλλης
Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ., Ινστιτούτο Ψυχικης Υγείας «Ego Ideal»

Ι. Ζέρβας
Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ε.Κ.Π.Α.

Σ. Καπρίνης
Ψυχίατρος, Διδάκτορας Ψυχιατρικής Α.Π.Θ., Λέκτορας Ψυχιατρικής Α.Π.Θ.

Φ. Κουνιάκης
Ψυχίατρος, Επιστημονικός συνεργάτης Γ' Ψυχιατρικης Κλινικής Α.Π.Θ., Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας «Ego Ideal»

Ε. Μέλλος
Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής, Πρόγραμμα «ΑΘΗΝΑ», Αιγινήτειο Νοσοκομείο, ΟΚΑΝΑ

Θ. Μουγιάκος
Αρχίατρος - Ψυχίατρος

Σ. Μπαργιώτα
Ψυχίατρος MD, MSc, PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης Β' Ψυχιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Ι. Νηματούδης
Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ., Διευθυντής Γ' Πανεπιστημιακής Κλινικής Α.Π.Θ.

Μ. Οικονόμου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

Π. Παναγιωτίδης
Ψυχίατρος, Επιμελητής 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη

Γ. Παπαγεωργίου
Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Ψυχιατρικός Τομέας Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός», Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας



ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Γ. Παπαδημητρίου
Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α.

Ε. Παπαλέξη
Βιολόγος, Medical Director Lundbeck Hellas

Α. Πεχλιβανίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α' Ψυχιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος Τμήματος Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών Ενηλίκων

Δ. Ρούκας
Στρατιωτικός Ψυχίατρος

Μ. Σαμαρά
Ειδικευόμενη Ψυχίατρος 3η Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ.

Α. Σαρηγιαννίδης
Ψυχίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης Β' Ψυχιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Π. Σκαπινάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Π. Φωτιάδης
Ψυχίατρος, Διευθυντής Ψυχιατρικού Τμήματος Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη

Ι. Χατζημανώλης
Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α.

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ενέσιμο διάλυμα παρατεταμένης αποδέσμευσης

XEPLION®

παλμιτική παλιπεριδόνη

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Xeplion 75 mg ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης αποδέσμευσης. Xeplion 100 mg ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης αποδέσμευσης. Xeplion 150 mg ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης αποδέσμευσης. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** 75 mg/ml ενέσιμο εναιώρημα: Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει 117 mg παλμιτικής παλιπεριδόνης που ισοδυναμεί με 75 mg παλιπεριδόνης. 100 mg/ml ενέσιμο εναιώρημα: Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει 156 mg παλμιτικής παλιπεριδόνης που ισοδυναμεί με 100 mg παλιπεριδόνης. 150 mg/ml ενέσιμο εναιώρημα: Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει 234 mg παλμιτικής παλιπεριδόνης που ισοδυναμεί με 150 mg παλιπεριδόνης. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης αποδέσμευσης. Το εναιώρημα είναι λευκό έως υπόλευκο. Το εναιώρημα έχει ουδέτερο pH (περίπου 7,0). **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Βέλγιο. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/11/672/003 (75 mg). EU/1/11/672/004 (100 mg). EU/1/11/672/005 (150 mg). **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 16 Δεκεμβρίου 2015. Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) http://www.ema.europa.eu. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:** Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΤΙΜΗ

Περιεκτικότητα	Μέγεθος συσκευασίας	Νοσοκομειακή Τιμή	Λιανική Τιμή
75 MG/PF. SYR	BTx1PF.SYRx75MG+2ΒΕΛΟΝΕΣ	192,86€	254,65€
100 MG/PF. SYR	BTx1PF.SYRx100MG+2ΒΕΛΟΝΕΣ	237,39€	313,45€
150 MG/PF. SYR	BTx1PF.SYRx150MG+2ΒΕΛΟΝΕΣ	356,08€	461,78€

PHGR/XEP/0516/0003

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
www.janssen.com.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

janssen
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson & Johnson

2η
ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ
ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ
18-20 Νοεμβρίου 2016
ΕΛ.Ε.ΨΥ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
HOTEL ESPEROS

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



ΧΟΡΗΓΟΙ

Με την ευγενική χορηγία των εταιρειών

Lundbeck

Pfizer GLOBAL ESTABLISHED PHARMA BUSINESS

SERVIER

Specifar
A Teva Company

ELPEN 50 Χρόνια

janssen
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson & Johnson

Pharmathen
Innovation inspired by life

GAP

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ONE TO ONE A.E.

Νίκης 16, Τ.Κ. 105 57

Τηλ.: 2107254383-385-386, Fax: 2107254384

email: info@one2onesa.com

http://www.onetoone-congress.com

onetoonecongress

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Abilify Maintena 400 mg κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενέσιμου εναιωρήματος παρατεταμένης αποδέσμευσης.
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.
ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Lundbeck Hellas S.A.
Τηλ.: +30 210 610 5036
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φιαλίδιο περιέχει 400 mg αριπιπραζόλης.
Μετά από την ανασύσταση, κάθε ml εναιωρήματος περιέχει 200 mg αριπιπραζόλης.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

Otsuka

Lundbeck

NEO Abilify Maintena®
1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗΝΑ
400 MG
(aripiprazole) ενέσιμο παρατεταμένης αποδέσμευσης