



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

1^η Διημερίδα Νέων Ψυχιάτρων

Η 1^η Διημερίδα Νέων Ψυχιάτρων αξιολογείται με 12 μόρια
αμοιβαίως αναγνωρίσιμα από την UEMS
στα πλαίσια της συνεχιζόμενης Ιατρικής Επιμόρφωσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

19 - 20 Φεβρουαρίου 2016

Πολυχώρος

gazarTE

Βουτάδων 32-34, Γκάζι

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ONE TO ONE A.E.



Τηλ.: 210 7254383-385-386

Fax: 210 7254384

E-mail: info@one2onesa.com

Site: www.one2one-congress.gr

Selincro®

DV2/SELINCRO/2-15



Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση σε δραστικά συστατικά: Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 18,06 mg nalmefene (ως διϋδρική υδροχλωρική). Ονομασία και διεύθυνση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας: H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Δανία. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας: Lundbeck Hellas SA, Κηφισίας 109 & Σίνα, 15124, Μαρούσι, Αθήνα, τηλ: 2106105036.



Selincro®
nalmefene





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

1^η Διημερίδα Νέων Ψυχιάτρων

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Φίλοι,

Η Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας (ΕΛ.Ε.ΨΥ.), πιστή όπως πάντα στις εκπαιδευτικές της αρχές, διοργανώνει και σας καλεί να παρακολουθήσετε μια πολυθεματική Επιστημονική Διημερίδα, που απευθύνεται σε νέους και όχι μόνο ψυχιάτρους.

Η πληρότητα της θεματολογίας, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ψυχιατρικών διαταραχών και στοχεύει στο να ενημερώσει για ότι καινούριο υπάρχει στο χώρο της αιτιοπαθογένειας και αντιμετώπισης προβλημάτων που άπτονται της ψυχικής υγείας.

Η φαρμακευτική προσέγγιση αποτελεί όπως ήδη γνωρίζετε τον πυλώνα της σύγχρονης αντιμετώπισης του μεγαλύτερου μέρους των ψυχικών διαταραχών, γι' αυτό και οι καταξιωμένοι συνάδελφοί μας ομιλητές, Έλληνες και ξένοι, θα προσπαθήσουν να μεταφέρουν γνώσεις και εμπειρίες προκειμένου να εμπλουτιστεί το θεραπευτικό μας οπλοστάσιο επ' ωφελεία των ασθενών μας.

Ο γόνιμος και παραγωγικός διάλογος, πάνω κυρίως σε αιτιοπαθογενετικά και φαρμακολογικά θέματα, θα διευρύνει τον ορίζοντα των γνώσεων μας και θα διευκολύνει τις θεραπευτικές μας προσεγγίσεις, οι οποίες θα πρέπει να στηρίζονται πλέον στις σύγχρονες αντιλήψεις και θέσεις της ψυχιατρικής θεραπευτικής.

Προσδοκώντας στην επιτυχία και αυτής της εκπαιδευτικής προσπάθειας, σας εύχομαι εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής να περάσετε ένα ευχάριστο ενημερωτικό διήμερο, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις σας πάνω σε ψυχοφαρμακολογικά θέματα.

*Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α.
Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.ΨΥ.*

Ιωάννης Χατζημανώλης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

1^η Διημερίδα Νέων Ψυχιάτρων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

15.00-15.30

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ • ΕΓΓΡΑΦΕΣ

15.30-17.00

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Ι. Χατζημανώλης
Ν. Σμυρνής

Θέμα Συμποσίου

**Προβληματισμοί ορθής διαχείρισης της θεραπείας
στη Σχιζοφρένεια.**

Γιατί είναι σημαντική η πρώτη,
ορθά επιλεγμένη και δια βίου θεραπεία στη Σχιζοφρένεια;

Ν. Σμυρνής

Αλλαγές της αντιψυχωτικής αγωγής και πρωτότυπες
στρατηγικές βελτίωσης της συμμόρφωσης στη Σχιζοφρένεια.

Θ. Χριστοδουλάκης

Δυσκολίες και καινοτομίες στην ανάπτυξη
νέων αντιψυχωτικών φαρμάκων.

Δ. Δημέλλης

17.00-18.45

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Προεδρείο:
Δ. Δικαίος
Θ. Μουγιάκος

Θέμα Συμποσίου

**Διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα
στη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή.**

Συγκριτική αποτελεσματικότητα των SSRIs και SNRIs
στην κατάθλιψη.

Θ. Μουγιάκος

Ο ρόλος των sigma 1 υποδοχέων στην θεραπεία
των διαταραχών της διάθεσης.

Γ. Μ. Παπαγεωργίου

Το συνολικό «κόστος» της διαταραχής και η απάντηση
στη θεραπεία.

Δ. Δικαίος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

1^η

Διημερίδα Νέων Ψυχιάτρων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

18.45-19.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ • ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

19.00-21.15

Satellite Symposium

CHAIRMAN
Y. Zervas

BY
LUNDBECK HELLAS S.A.

Title

Depression is more than mood

Cognitive symptoms as a critical domain determining health outcomes in Major Depressive Disorder and their role in patients functionality.

R. S. McIntyre

Measuring the Mind: Assessing cognitive deficits and cognitive change in patients with depression.

J. Harrison

Cognitive symptoms in Depression: From theory to clinical case.

I. Michopoulos

Σημείωση: θα υπάρχει παράλληλη μετάφραση από και προς τα ελληνικά.

ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1^{ης} ΗΜΕΡΑΣ - ΚΟΚΤΕΪΛ



ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

09.00-10.45

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Δ. Δημέλλης
Α. Πεχλιβανίδης

Θέμα Συμποσίου

**Βλέποντας το δάσος και παρατηρώντας το δέντρο:
Διλήμματα και Θεραπευτικές πρακτικές.**

Εξελίσξεις στην αξιολόγηση και θεραπεία της διαταραχής
ελλειμματικής προσοχής - υπερκινητικότητας σε ενήλικες
και παιδιά (ADHD).

Α. Πεχλιβανίδης

Νεότερες απόψεις και θεραπευτικές παρεμβάσεις
στις διαταραχές πρόσληψης τροφής.

Φ. Γονιδάκης

Νέες θεραπευτικές επιλογές στις διαταραχές
ιδεοψυχαναγκαστικού φάσματος.

Δ. Ρούκας

10.45-11.30

ΔΙΑΛΕΞΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Ι. Νηματούδης

Εφαρμόζοντας το DSM-V στη σύγχρονη θεραπευτική
των ψυχικών νόσων.

Β. Μαυρέας

11.30-11.45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ • ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

1^η

Διημερίδα Νέων Ψυχιάτρων

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

11.45-13.30

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Ν. Στεφανής
Φ. Κουνιάκης

Θέμα Συμποσίου

Κάνναβη και αλκοόλ:

Προβλήματα και αδιέξοδα στην αντιμετώπισή τους.

Ψύχωση και κάνναβη:

Υπάρχει αιτιολογική σχέση ανάμεσά τους;

Ν. Στεφανής

Διαταραχές προσωπικότητας και χρήση ουσιών.

Φ. Κουνιάκης

Κατάχρηση αλκοόλ:

Η αναγνώριση του προβλήματος και η αντιμετώπισή του.

Ε. Μέλλος

13.30-14.15

LECTURE

CHAIRMAN
N. Smyrnis

BY
JANSSEN-CILAG
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Title

Integrated treatment in Schizophrenia:

Beyond efficacy

D. Fraguas

14.15-15.30

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

1^η

Διημερίδα Νέων Ψυχιάτρων

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

15.30-17.00

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Ι. Νηματούδης
Χ. Τουλούμης

Θέμα Συμποσίου

Θεραπευτικές προκλήσεις στη Διπολική Διαταραχή.

Η χρήση βιολογικών δεικτών ως εργαλείο προσέγγισης
της Διπολικής Διαταραχής.

Χ. Τουλούμης

Θεραπευτικές οδηγίες βασισμένες σε τεκμήρια
στην αντιμετώπιση της Διπολικής Διαταραχής.

Ι. Νηματούδης

Θεραπευτική προσέγγιση παιδιών και εφήβων
με Διπολική Διαταραχή.

Ε. Λαζαράτου

17.00-18.30

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Ε. Καπάκη
Σ. Παπαγεωργίου

Θέμα Συμποσίου

**Η θέση της ψυχογηριατρικής
στην καθημερινή άσκηση της ψυχιατρικής.**

Γηριατρική κατάθλιψη:
Από τη νευροβιολογία στην κλινική αντιμετώπιση.

Ρ. Γουρνέλλης

Παρελθόν, παρόν και μέλλον στη θεραπεία
της νόσου Alzheimer.

Ε. Καπάκη

Διαχείριση των συμπεριφορικών διαταραχών στην άνοια.

Σ. Παπαγεωργίου

18.30-19.00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕΣ • ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

1^η

Διημερίδα Νέων Ψυχιιάτρων

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

19.00-21.15

Satellite Symposium

CHAIRMAN

N. Stefanis

BY

LUNDBECK HELLAS S.A.

Title

Treatment goals in the management of Schizophrenia:
Treating early, protecting patients' functionality.

The neurotoxic effects of recurrent psychotic episodes
in the course of Schizophrenia.

N. Stefanis

Establishing functionality as long term treatment goal
in patients with Schizophrenia:

The importance of early intervention.

P. Gorwood

Long acting injectable antipsychotics impact
on Schizophrenia outcomes:
Focusing on the protection of patients' functionality
with aripiprazole once monthly.

St. Potkin

Σημείωση: θα υπάρξει παράλληλη μετάφραση από και προς τα ελληνικά.

ΛΗΞΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ - ΔΕΙΠΝΟ



XEP/η/ADS/JAN2016/GRE001

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Xerplion 75 mg ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης αποδέσμευσης, Xerplion 100 mg ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης αποδέσμευσης, Xerplion 150 mg ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης αποδέσμευσης. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** 75 mg/ml ενέσιμο εναιώρημα: Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει 117 mg παλμιτικής παλιπεριδόνης που ισοδυναμεί με 75 mg παλιπεριδόνης. 100 mg/ml ενέσιμο εναιώρημα: Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει 156 mg παλμιτικής παλιπεριδόνης που ισοδυναμεί με 100 mg παλιπεριδόνης. 150 mg/ml ενέσιμο εναιώρημα: Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει 234 mg παλμιτικής παλιπεριδόνης που ισοδυναμεί με 150 mg παλιπεριδόνης. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης αποδέσμευσης. Το εναιώρημα είναι λευκό έως υπόλευκο. Το εναιώρημα έχει ουδέτερο pH (περίπου 7,0). **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Βέλγιο. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/11/672/003 (75 mg), EU/1/11/672/004 (100 mg), EU/1/11/672/005 (150 mg).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 16 Δεκεμβρίου 2015. Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) <http://www.ema.europa.eu>. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:** Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΤΙΜΗ

Περιεκτικότητα	Μέγεθος συσκευασίας	Νοσοκομειακή Τιμή	Λιανική Τιμή
75 MG/PF. SYR	BTx1PF.SYRx75MG+2BEΛONEΣ	192,86€	254,65€
100 MG/PF. SYR	BTx1PF.SYRx100MG+2BEΛONEΣ	237,39€	313,45€
150 MG/PF. SYR	BTx1PF.SYRx150MG+2BEΛONEΣ	356,08€	461,78€

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
www.janssen.com.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
 Αναφέρετε
 ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
 ΟΛΑ τα φάρμακα
 Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Janssen
 PHARMACEUTICAL COMPANIES
 OF Janssen-Cilag



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

1^η Διημερίδα Νέων Ψυχιάτρων

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

FRAGUAS D.

MD, PhD, Psychiatrist, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid, Spain

GORWOOD P.

Chef de service CMME, Hospital Sainte-Anne, Professor Paris Descartes University, Paris, France

HARRISON J.

Csci Cpsychol AFBPsS, Metis Cognition Ltd, UK

McINTYRE R. S.

MD, FRCPC, Professor of Psychiatry and Pharmacology, University of Toronto, Executive Director, Brain and Cognition Discovery Foundation (BCDF) Head, Mood Disorders Psychopharmacology Unit

MICHOPOULOS I.

MD, PhD, Assistant Professor of Psychiatry, 2nd Department of Psychiatry, Attikon General Hospital, University of Athens

POTKIN ST.

Professor of Psychiatry and Human Behaviour, University of California, Irvine, US

STEFANIS N.

Professor of Psychiatry, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

ZERVAS I.

Associate Professor of Psychiatry, 1st Department of Psychiatry, Eginition Hospital, University of Athens

ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ Φ.

Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α.

ΔΗΜΕΛΛΗΣ Δ.

Διδάκτωρ Ιατρικής Α.Π.Θ. - Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας "Ego Ideal"

ΔΙΚΑΙΟΣ Δ.

Καθηγητής Ψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α., "Αιγινήτειο" Νοσοκομείο

ΚΑΠΑΚΗ Ε.

Καθηγήτρια Νευρολογίας Ε.Κ.Π.Α.

ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ Φ.

Ψυχίατρος, Επιστημονικός συνεργάτης Γ' Ψυχιατρικής Κλινικής ΑΠΘ, Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας "Ego Ideal"

ΛΑΖΑΡΑΤΟΥ Ε.

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α., "Αιγινήτειο" Νοσοκομείο

ΜΑΥΡΕΑΣ Β.

Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ψυχιατρική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΜΕΛΛΟΣ Ε.

Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπευτής, Πρόγραμμα "ΑΘΗΝΑ", "Αιγινήτειο" Νοσοκομείο, ΟΚΑΝΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

1^η Διημερίδα Νέων Ψυχιάτρων

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ΜΟΥΓΙΑΚΟΣ Θ.

Αρχίατρος - Ψυχίατρος

ΝΗΜΑΤΟΥΔΗΣ Ι.

Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ., Διευθυντής Γ' Πανεπιστημιακής Κλινικής Α.Π.Θ.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. Μ.

Ψυχίατρος - Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Ψυχιατρικός Τομέας Γ.Ν.Α. "Ευαγγελισμός"

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ.

Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Β' Νευρολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., "Αττικόν" Νοσοκομείο

ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ Α.

Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α' Ψυχιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος Τμήματος Νευροαναπτυξιακών Διαταραχών Ενηλίκων

ΡΟΥΚΑΣ Δ.

Στρατιωτικός Ψυχίατρος

ΣΜΥΡΝΗΣ Ν.

Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών "Αιγινήτειο" Νοσοκομείο

ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ Χ.

Ψυχίατρος, Συντονιστής - Διευθυντής 5ο Ψυχιατρικό Τμήμα Εισαγωγών "Ψ.Ν.Α."

ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Ι.

Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Ε.Κ.Π.Α.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Θ.

Ψυχίατρος, Επιστημονικός Διευθυντής Κλινικής "ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ"



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

1^η

Διημερίδα Νέων Ψυχιάτρων

ΧΟΡΗΓΟΙ

Με την ευγενική χορηγία των εταιριών





ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ONE TO ONE A.E.



Τηλ.: 210 7254383-385-386

Fax: 210 7254384

E-mail: info@one2onesa.com

Site: www.onetoone-congress.gr

NEO Abilify Maintena[®] (aripiprazole)

AbilMain/ADV/NOV 2015



ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Abilify Maintena 400 mg κόνις και διαλύτης για παρασκευή ενέσιμου εναιωρήματος παρατεταμένης αποδέσμευσης.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Lundbeck Hellas S.A.

Τηλ.: +30 210 610 5036

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φιαλίδιο περιέχει 400 mg αριπιπραζόλης.

Μετά από την ανασύσταση, κάθε ml εναιωρήματος περιέχει 200 mg αριπιπραζόλης.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως.

